



Tak Nama PVC Sepahan
UPVC Profile Producer



VanaWin,
A Modern
Window



Web Site : www.vanawin.com
Email : info@vanawin.com



فهرست

۲	آشنایی با وناوین	FAMILIARITY WITH VANAWIN
۳	بیانیه ماموریت	MISSION
۴	اهداف	MISSION
۵	ماشین آلات	Machinery
۶	مواد اولیه	Raw Materials
۷	پرفیل های تولیدی	Products
۸	محصولات وناوین	VANAWIN Products
۹	محصولات رویال وین	ROYALWIN Products
۱۰	محصولات گلد پی وی سی	GOLDPVC Products
۱۱	آزمایشگاه	Laboratory
۱۲	گواهینامه ها و استانداردها	Certificates & Standards
۱۳	فروش	Sales
۱۴	خدمات پس از فروش	After Sales
۱۵		





آشنایی با واناوین

با توجه به افزایش بی رویه مصرف انرژی و کاهش منابع در جهان، جلوگیری از اتلاف انرژی در اقتصاد کشورهای جهان نقش بسزایی دارد، شاید بتوان گفت اولین و مهمترین پارامتر در بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان جلوگیری از اتلاف آن میباشد. حدود ۳۰ درصد از هدررفت انرژی در ساختمان است ازین رو شرکت تکنما پی وی سی سپاهان با عنایت به خداوند و همگام با بهینه سازی مصرف سوخت و انرژی در کشور فعالیت خود را از سال ۱۳۸۹ در زمینه تولید پروفیل یو پی وی سی آغاز نموده است و هم اکنون در زمینی به مساحت ۱۰۰۰ متر مربع با زیر بنای ۴۰۰ متر مربع در شهرک صنعتی رنگ سازان استان اصفهان به فعالیت خود ادامه میدهد و در این مدت با تولید محصولات با کیفیت و اقتصادی توانسته است سهم خوبی از بازار کشور را اختصاص دهد.

2022

FAMILIARITY WITH VANAWIN

Due to the uncontrolled increase of energy consumption and reduction of resources in the world, preventing energy loss plays an important role in the economy of countries, perhaps it can be said that the first and most important parameter in optimizing energy consumption in buildings is of energy loss is in the building, so Sepahan PVC preventing waste. About Taknema PVC Company, with the care of God and while optimizing fuel P.V.C and energy consumption in the country, has started its activities since in the field of production of PVC profiles and At present, it continues to square meters of infrastruc- ۴,۰۰۰ square-meter land with-۱۰,۰۰۰ operate on a ture in the Razi industrial town of Isfahan province, and during this period, by producing quality and economical products, it has been able to occupy a good share of the country's market



بیانیه ماموریت

کمک به افزایش بهره‌وری در بخش انرژی با تولید پروفیل‌های یو پی وی سی با کیفیت و ارائه خدمات ارزشمند با تکیه بر کارکنان با انگیزه و کوشا که موجب بهبود زندگی مصرف‌کنندگان ملی می‌گردد.

MISSION

Helping to increase productivity in the energy sector via producing quality UPVC profiles and providing valuable services, through relying on its motivated and skillful personnel, which could lead to better living standards for national consumers.

MISSION

- ▶ Making multilateral development of the company to provide extensive products and services for the country.
- ▶ Increasing profile production up to 10000 ton/year in order to gain an acceptable share of the manufactured profile in the market.
- ▶ Increasing exports by delegating agents and sales offices to the neighboring countries.
- ▶ Selling in the form of assigning representative agents in all the provinces of Iran; and
- ▶ Considering customer satisfaction via responding to their views, suggestions, and orders in the shortest possible time.

اهداف

- ▶ توسعه همه جانبه شرکت به منظور ارائه محصولات و خدمات گسترده در سراسر کشور.
- ▶ افزایش تولید پروفیل تا مرز ۱۰۰۰۰ تن در سال به منظور کسب سهم قابل قبولی از پروفیل های تولیدی در کشور.
- ▶ افزایش صادرات محصولات با اعطای نمایندگی و مالکیت دفاتر فروش در کشورهای همسایه.
- ▶ فروش بصورت اعطای نمایندگی در تمام استان های کشور.
- ▶ توجه به رضایتمندی مشتریان، با پاسخ به سفارشات، نظرات و پیشنهادات آنها در کمترین زمان ممکن.

ماشین آلات

ماشین آلات این شرکت ساخت کشور ترکیه و دیگر کشورهای اروپایی دارای تکنولوژی روز دنیا می باشد و این امر باعث شده تا فرایند تولید در این شرکت با تناژ پیش بینی شده به خوبی انجام پذیرد و محصولات با کیفیتی ارائه نماید.

Machiney

The machinery in this company are made either in Turkey or other European countries, with the latest technology in the world. This issue has caused the production process in this company to be properly executed, with the predicted capacity and quality.

Raw Materials

The most determining factor in the quality of UPVC profiles is their raw materials. Considering its reputation and future markets, Taknama PVC Sepahan Co. has attempted to use the same raw materials since the beginning of its activities, which could be a prominent reason for the increased satisfaction of this company's customers.

Bandar Imam PVC and German additives are among the raw materials used in the products of this company.

مواد اولیه

مهمترین عامل موثر در کیفیت پروفیل های یو پی وی سی مواد اولیه مصرفی در آنها می باشد که شرکت تکنما پی وی سی سپاهان با در نظر گرفتن بازار آینده و اعتبار خود از ابتدا سعی کرده است ترکیب مواد اولیه خود را بدون تغییر و ثابت نگه دارد که این خود دلیل محکمی بر افزایش رضایت مندی مشتریان این شرکت گردیده است.

پی وی سی بندر امام و افزودنی های آلمانی و اروپایی از جمله مواد اولیه ای هستند که در محصولات این شرکت مورد استفاده قرار می گیرد.





Products

پروفیل های تولیدی



محصولات

پروفیل های تولید شده در این شرکت سری ۶۰ بازشو و ریلی بوده که شامل سه برند زیر می باشد .

واناوین

رویال وین

گلد پی وی سی

Products

The profiles produced in this company are 60 series open and rail, which includes the following three brands.

VanaWin

RoyalWin


Gold PVC

VANAWIN
Vana Win, A Modern Window

Royalwin


GOLD PVC






VA - 60 - 101 - 00 - 001

Frame قاب




VA - 60 - 101 - 00 - 100

Renovation Frame قاب بازسازی




VA - 60 - 102 - 00 - 001

Mullion میانپنجره ثابت




VA - 60 - 105 - 00 - 000

Moveable Mullion میانپنجره متحرک



VA - 60 - 103 - 00 - 001

Window Sash بازشو پنجره



VA - 60 - 104 - 00 - 001

Door Sash بازشو در سوپر

VA - 60 - 104 - 00 - 000

Door Sash بازشو در


پروفیل های تولیدی

پروفیل های ۵ کاناله سری ۶۰ واناوین

این پروفیل با مواد اولیه مرغوب، طراحی منحصر بفرد با ضخامت دیواره استاندارد، جوش پذیری بالا، لاستیک های درزبندی با قابلیت جوش پذیری، وزن بالا، کیفیتی جهانی و با ۵ محفظه، مناسب ترین پروفیل جهت ساخت در و پنجره در شرایط بسیار سخت جوی کشور می باشد. از ویژگی های قابل ذکر این دسته از پروفیل می توان از یکسان بودن گالوانیزه ها در تمامی مقاطع و زیبایی ظاهری آن نام برد.


Vanawin 60 Series 5 Channel Profiles

This profile with quality raw materials, unique design with standard wall thickness, high weldability, sealing rubbers with weldability, high weight, universal quality compartments, the most suitable profile for O and with making doors and windows in very harsh weather conditions Country. Notable features of this category of profiles are the uniformity of galvanizing in all sections and its appearance beauty




VA - 105 - 02 - 00 - 000

Sliding Sash بازشو کشویی




VA - 105 - 01 - 00 - 000

Sliding Frame قاب کشویی




VA - 105 - 04 - 00 - 000

Interlock ایترلاک کشویی




VA - 105 - 03 - 00 - 001

Sliding Cover پوشش کشویی




VA - 60 - 106 - 00 - 000

Double Glazing bead ۲۰mm زهوار دو جداره دگوراتیو ۲۰mm



VA - 60 - 106 - 00 - 000

Double Glazing bead ۲۰mm زهوار دو جداره ۲۰mm



VA - 60 - 216 - 00 - 03


Triple Glazing bead 32mm زهواره سه جداره دگوراتیو ۳۲mm

پروفیل های سری کشویی تک ریل واناوین

پروفیل های سری کشویی واناوین با مواد اولیه مرغوب و وزنی بالا جهت تولید پنجره های کشویی با ابعاد بزرگ بسیار مناسب بوده و همچنین در مقابل ناپایداری های جوی بسیار مقاوم می باشد. از ویژگی های مهم این پروفیل ها می توان به ساخت در و پنجره بدون مزاحمت با پرده ها نام برد.


Vanawin Single-rail sliding profiles

Vanawin sliding series profiles with high quality raw materials and weight are very suitable for producing large size sliding windows and are also very resistant to atmospheric instabilities. One of the important features of these profiles is to make doors and windows without disturbing the curtains.



VA - 60 - 107 - 00 - 000




Single Glazing Bead زهوار تک جداره




VA - 60 - 800 - 00 - 00

Panel پانل

جدول گالوانیزه Reinforcement Table


	Reinforcement	Sheet Thickness	Profile Name
1	 25X25X25	1.25 mm	Mullion گالوانیزه میانی ثابت
			Sash گالوانیزه باز شو پنجره
			Frame گالوانیزه قاب
2	 47X25X47	1.25 mm	Door Sash گالوانیزه باز شو در
3	 27X33X27	1.25 mm	Renovation Frame گالوانیزه قاب باز سازی
4	 20X30X20	1.25 mm	Sliding Sash گالوانیزه باز شو کشویی
5	 38	3 mm	Sliding Frame گالوانیزه قاب کشویی
	 15X40X15X40	1.25 mm	
6	 12X15X12	1.25 mm	Overhung Mullion گالوانیزه میانی متحرک
	 27X15X4X5X23	1.25 mm	

نحوه مونتاژ



Sliding Assemble Figure

مونتاژ کشویی



Moveable Mullion Assemble Figure

مونتاژ مولیون متحرک


پروفیل های تولیدی

پروفیل های ۴ کاناله سری ۶۰ رویال وین

همچون دیگر پروفیل های تولیدی این شرکت، پروفیلی با مواد اولیه مرغوب، طراحی مناسب با ضخامت استاندارد، جوش پذیری، وزن مناسب و قیمتی اقتصادی و کیفیت مطلوب جهت ساخت در و پنجره های بازشو مناسب بوده و همچنین در مقابل ناپایداری های جوی بسیار مقاوم می باشد. از ویژگی های مهم این پروفیل ها می توان به ساخت در و پنجره جهت پروژه های انبوه نام برد.

Royalwin Single-rail sliding profiles


Like other profiles produced by this company, the profile is made of high quality raw materials, suitable design with standard thickness, weldability, suitable weight and economic price and desirable quality for making doors and windows, and is also very resistant to atmospheric instabilities. Be. One of the important features of these profiles is the construction of doors and windows for mass projects



RO - 60 - 001 - 00 - 000

Frame


قاب



RO - 60 - 001 - 00 - 100

Renovation Frame


قاب بازسازی



RO - 60 - 003 - 00 - 000

Windows Sill


بازشو پنجره



RO - 60 - 002 - 00 - 000

Fixed


میانی ثابت



RO - 60 - 005 - 00 - 000

Moving middle


میانی متحرک



RO - 60 - 004 - 00 - 000

Door Sill


بازشو در



RO - 105 - 006 - 00 - 00

Sliding middle


میانی کشویی



RO - 105 - 001 - 00 - 000

Sliding Frame


قاب کشویی



RO - 105 - 007 - 00 - 00

Sliding inscription


قاب کشویی



RO - 105 - 002 - 00 - 000

Sliding door


لنگه کشویی



RO - 105 - 215 - 00 - 00

InterLock


اینترلاک کشویی



RO - 105 - 215 - 00 - 01

Sliding door


مقابل اینترلاک



RO - 105 - 216 - 00 - 00

Sliding cape

روپوش کشویی



RO - 60 - 006 - 00 - 00

Sliding door


زهواره دوجداره ساده ۲۰ mm

پروفیل های سری کشویی رویال وین

پروفیل های سری کشویی رویال وین با مواد اولیه مرغوب و وزنی مناسب و تنوع قالب جهت تولید انواع پنجره های کشویی مناسب می باشد.

Royalwin Wayne sliding series profiles


Royalwin Way sliding series profiles with high quality raw materials and suitable weight and variety of molds are suitable for producing various types of sliding windows



RO - 60 - 008 - 00 - 00


Panel

پنل




RO - 60 - 216 - 00 - 03

Double Glazing bead ۲۰ mm زهواره دو جداره کشویی



RO - 60 - 216 - 00 - 03

Triple Glazing bead ۳۲ mm زهواره سه جداره دکوراتیو




RO - 60 - 106 - 00 - 00

Double Glazing bead ۲۰ mm زهواره دو جداره دکوراتیو

Reinforcement Table جدول گالوانیزه


	Reinforcement	Sheet Thickness	Profile Name
1	 25X25X25	1.25 mm	Frame گالوانیزه قاب
			Mullion گالوانیزه میانی ثابت لولایی و کشویی
			Sash گالوانیزه باز شو پنجره
			Renovation Frame گالوانیزه قاب باز سازی
2	 47 X 25 X 47	1.25 mm	Door Sash گالوانیزه باز شو در
3	 20X20X20X20 18 X 32 X 18 X 32 12 X 35 X 12 X 35	1.25 mm	Sliding inscription گالوانیزه کتیبه کشویی
4	 20X25X20	1.25 mm	Sliding Sash گالوانیزه باز شو کشویی
5	 30	2 mm	Sliding Frame گالوانیزه قاب کشویی
	 15X20X15X20	1.25 mm	
6	 12X15X12	1.25 mm	Overhung Mullion گالوانیزه میانی متحرک
	 27X15X4X5X23	1.25 mm	

نحوه مونتاژ



Sliding Assemble Figure

مونتاژ کشویی



Assembly of sliding inscriptions

مونتاژ کتیبه کشویی




پروفیل های تولیدی

پروفیل های ۴ کاناله سری ۶۰ گلد پی وی سی

همچون دیگر پروفیل های تولیدی این شرکت، پروفیلی با مواد اولیه مرغوب، طراحی مناسب با ضخامت استاندارد، جوش پذیری، وزن مناسب و قیمتی اقتصادی و کیفیت مطلوب جهت ساخت در و پنجره های بازشو مناسب بوده و همچنین در مقابل ناپایداری های جوی بسیار مقاوم می باشد. از ویژگی های مهم این پروفیل ها می توان به ساخت در و پنجره جهت پروژه های انبوه نام برد.


4-channel profiles of 60 series PVC gold

Like other profiles produced by this company, the profile is made of high quality raw materials, suitable design with standard thickness, weldability, suitable weight and economic price and desirable quality for making doors and windows, and is also very resistant to atmospheric instabilities. Be. One of the important features of these profiles is the construction of doors and windows for mass projects




GO - 60 - 211 - 00 - 000

Renovation Frame قاب ۳۸ میلیمتر




GO - 60 - 211 - 00 - 101

Renovation Frame قاب بازسازی




GO - 60 - 213 - 00 - 000

Windows Sill لنگه پنجره




GO - 60 - 215 - 00 - 001

Moving middle میانی متحرک




GO - 60 - 211 - 00 - 002

Frame قاب




GO - 60 - 212 - 00 - 001

Fixed میانی



GO - 60 - 212 - 00 - 000

Fixed میانی ۳۴ میلیمتر



GO - 60 - 214 - 00 - 000

Door Sill لنگه در




پروفیل های تولیدی

پروفیل های سری کشویی گلد پی وی سی

پروفیل های سری کشویی گلد پی وی سی با مواد اولیه مرغوب و وزنی مناسب و تنوع قالب جهت تولید انواع پنجره های کشویی مناسب می باشد.


GoldpvcWayne sliding series profiles

GOLDPVC Way sliding series profiles with high quality raw materials and suitable weight and variety of molds are suitable for producing various types of sliding windows




GO - 105 - 212 - 00 - 00

Sliding middle میانی کشویی




GO - 105 - 211 - 00 - 00

Sliding Frame قاب کشویی




GO - 105 - 214 - 00 - 00

Sliding inscription کتیبه کشویی




GO - 105 - 213 - 00 - 00

Sliding door لنگه کشویی




GO - 105 - 215 - 00 - 00

InterLock ایتر لاک کشویی




GO - 105 - 215 - 00 - 01

Sliding door مقابل ایتر لاک کشویی




GO - 105 - 216 - 00 - 00

Sliding cape روپوش کشویی




GO - 60 - 006 - 00 - 00

Double Glazing bead زهواره دوجداره ساده ۲mm




GO - 60 - 216 - 00 - 03

Double Glazing bead ۲mm زهواره دوجداره کشویی ۲mm




GO - 60 - 106 - 00 - 00

Double Glazing bead ۲mm زهواره دو جداره دگوراتیو ۲mm



GO - 60 - 008 - 00 - 00



Panel پنل



GO - 60 - 216 - 00 - 03

Triple Glazing bead ۳mm زهواره سه جداره دگوراتیو ۳mm

Reinforcement Table گالوانیزه

	Reinforcement	Sheet Thickness	Profile Name
1	 30X20X30	1.25 mm	گالوانیزه پروفیل های قاب ۳۸ میلیمتر و میانی ۳۴ میلیمتر
2	 25X25X25	1.25 mm	گالوانیزه قاب Frame گالوانیزه میانی ثابت لولایی و کشویی Mullion گالوانیزه بازشو پنجره Sash گالوانیزه قاب بازسازی Renovation Frame
3	 47 X25 X47	1.25 mm	گالوانیزه بازشو در Door Sash
4	 20X20X20X20 18 X32 X18 X32 12 X35 X12 X35	1.25 mm	گالوانیزه کتیبه کشویی
5	 20X25X20	1.25 mm	گالوانیزه بازشو کشویی Sliding Sash
6	 30	2 mm	گالوانیزه قاب کشویی Sliding Frame
	 15X20X15X20	1.25 mm	
7	 12X15X12	1.25 mm	گالوانیزه میانی متحرک Overhung Mullion
	 27X15X4X5X23	1.25 mm	

پروفیل های سری کشویی گلد پی وی سی با مواد اولیه مرغوب و وزنی مناسب و تنوع قالب جهت تولید انواع پنجره های کشویی مناسب می باشد.

Laboratory

While enjoying from experienced experts and advanced equipment, and being updated with today's knowledge in terms of the production industry for doors and UPVC profiled double glazed windows, Taknama PVC Sepahan Co. laboratory has been established to be in line with the requirements of national Iranian standard no. 12291 and international standard no. RAL-GZ7161/.

The equipment used in this unit include corner weld test, bending and tensile test devices, incubator equipment for testing free-fall impact, as well as Charpey and ower impact devices for doing inverse thermal tests.

Moreover, apparent conditions are tested after being placed at 150C and all the relevant tests are run for QC of the profiles and gaskets, which include insulating conditions against dust and lack of water permeability and proper assembly conditions of house hold hardware.

Also, calibration of all the laboratory devices and equipment provides the possibility for the analysis of technical and performance specification of the products to be done with high certainty and in accordance with the test results in order to supply products with the highest quality to domestic and international markets.

آزمایشگاه

آزمایشگاه شرکت تکنما پی وی سی سپاهان با بهره مندی از کارشناسان مجرب و پیشرفته ترین تجهیزات، همگام با دانش روز صنعت تولید پروفیل های در و پنجره دوجداره پی وی سی، بصورت تمام وقت در جهت همسوسازی محصولات با الزامات استاندارد ۱۲۲۹۱ ملی ایران و استاندارد بین المللی RAL-GZ7161/ استقرار گردیده است.

از جمله تجهیزات این واحد می توان به دستگاه آزمون جوش گوشه، آزمون کشش و خمش، اینکوباتور، دستگاه آزمون ضربه سقوط آزاد، ضربه چارپی و آون جهت انجام آزمون های برگشت حرارتی و وضعیت ظاهری پس از قرارگیری در دمای ۱۵۰ درجه سانتیگراد را نام برد که نهایتاً سبب شده کلیه آزمون های مربوط به وضعیت کیفی پروفیل ها و گسکت های آن از جمله عایق بودن در مقابل گرد و غبار و عدم نفوذ پذیری آب و نیز مناسب بودن وضعیت مونتاژ یراق آلات بصورت مستمر همزمان با تولید محصول گردد. همچنین کالیبره بودن کلیه تجهیزات واحد آزمایشگاه این امکان را فراهم آورده است که بررسی و تحلیل مشخصات فنی و عملکردی محصولات بر اساس نتایج آزمون ها با قطعیت بالایی صورت گیرد و محصولی با بالاترین حد کیفیت را روانه بازارهای داخلی و خارجی گرداند.



Certificates & Standards

Being awarded management quality assurance certificate (ISO9001), customers satisfaction (ISO10002), customers complaints system (ISO 10004), and CE from Europe as well as Iranian Compulsory Standard Certificate all indicate proper and well-controlled quality of the products manufactured in this company.




جمهوری اسلامی ایران

رأست جمهوری

گواهینامه و استاندارد

اخذ گواهینامه های سیستم مدیریت ISO 9001 ، رضایتمندی مشتری ISO 10002 ، رسیدگی به شکایات مشتری ISO 10004 و CE اروپا و نیز اخذ استاندارد اجباری ایران، همگی گواه کیفیت خوب و تحت کنترل بودن محصولات این شرکت می باشد.



Sales

Sales strategy of this company has always been customers-oriented. Timely service-providing for customers and representatives along with accelerated delivery has been among the top sales aims of the company. Nowadays, sales engineering is a scientific and specialized subject, which requires consideration of various parameters including customers' needs, financial affairs, etc.

Furthermore, work commitment as well as observing ethical principles are quite important for customers.

Product Insurance

To attract customers' assurance and convenience, Taknama PVC Sepahan Co. has obtained insurance from Karafarin Insurance Co. for its manufactured products.

Today, it is clear that more than 50% of heating or cooling energies produced in buildings are wasted via doors and windows; this problem is resulted from lack of proper use from and non-started manufacturing of door and windows by the previous generations. In addition to preventing energy losses, using UPVC double glazed windows plays a significant role in reducing sound pollution.

In addition to aesthetic issues, color diversity, lack of corrosion, easy cleaning, resistance to wind, dust, and rain, and non-flammability are among the points that necessitate the application of UPVC doors and windows.



فروش

استراتژی فروش این شرکت همواره بر اساس مشتری محوری بوده و انجام به موقع امور مشتریان و نمایندگان و تحویل سریع از مواردی است که در راس اهداف فروش این شرکت قرار دارد.

امروزه مهندسی فروش بحثی علمی و تخصصی بوده که نیاز به در نظر گرفتن پارامترهای متعددی از جمله نیاز مشتریان، شرایط مالی و دیگر امور مربوط به مشتری مداری که تعهد کاری و پایبند بودن به اصول اخلاقی نیز برای مشتریان از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد.

بیمه تولیدات

شرکت تکنما پی وی سی سپاهان به منظور جلب اطمینان و آسودگی خاطر مشتریان، پروفیل های تولیدی خود را توسط شرکت بیمه کار آفرین، بیمه نموده است.

امروزه روشن است بیش از 50 درصد انرژی سرمایشی و گرمایشی تولید شده در ساختمان ها از طریق در و پنجره ها اتلاف می شود و این مسئله بر اثر عدم استفاده از پنجره های دوجداره یو پی وی سی، علاوه بر جلوگیری از اتلاف انرژی در کاهش آلودگی صوتی نیز اثر بسزایی می کند.

علاوه بر زیبایی، تنوع در رنگ، عدم زنگ زدگی، نظافت آسان، مقاومت در برابر باد و باران، گرد و غبار و نیز غیرقابل اشتعال بودن، مواردی است که استفاده از در و پنجره های یو پی وی سی را لازم می سازد.



After Sales

خدمات پس از فروش

in developing and after-sales system, Taknama PVC Sepahan Co. attempts to take an effective step in the progress of this industry by providing novel services and relying on the most updated knowledge and technical issues in manufacturing doors and windows. Also, this company takes periodic visits for training purposes in terms of technical production. Promoting quality level of assembly workers, and awarding technical certificates. We hope to witness enormous changes, with your assistance, in Iran's huge production cycle in the region.

Taknam PVC Sepahan Co. is a big group, in which the benefits off all, ranging from the director to the final consumers, are of utmost importance. This company considers its after-sales Department the most proximate to the customers, so that this department tries to view from the customer's perspective and also does its best to satisfy the interests of assembly workers and final consumers.

Our after-sales Department performs different activities. However, it has its specific focus on the training services in order to benefit the whole door and window industry from the results of these attempts. To improve the communication process with customers, we have launched a direct communication system which enables us to get fully aware of the customers' needs and demands.

The company's After-sales Department examines all the stages of the window production by assembly workers as well as the installation affairs. After a workshop joins this group or one of our representatives from any part of the company starts its activity, the relevant information is immediately investigated and processed as follows. First, the capabilities and deficiencies.

To provide the utmost welfare for our customers, this company issues a separate insurance policy per constructed unit. Our workshops are regularly inspected without any prior notice and their productions as well as fittings are examined and controlled. These attempts and supervisions in whole have led to presenting standard and, top quality doors and windows which are manufactured using this company's profiles; this factor has resulted in our full confidence in the product produced by this group's profiles. That is why we guarantee our products up to 10 years and ensure the customers about the quality and efficiency of the products.

Finally, accountability and caring for customer's affairs in terms of manufacturing high-quality doors and windows are among the major objectives of After-sales Department in this group.

شرکت تکنما پی وی سی سپاهان با ایجاد سیستم خدمات پس از فروش تلاش نموده تا با خدماتی نوین و با تکیه بر مباحث فنی روز و نیز بازدیدهای دوره ای جهت آموزشهای تخصصی و ارتقاء سطح کیفی مونتاژکاران را با دادن گواهینامه فنی تولید تضمین نماید و گامی موثر در جهت رشد و شکوفایی هرچه بیشتر این صنعت بردارد. امید است با یاری شما عزیزان بتوانیم در آینده ای نچندان دور شاهد تحولات عظیمی در چرخه بزرگ صنعت کشورمان در منطقه باشیم.

تکنما پی وی سی سپاهان خانواده ای بزرگ است که منافع همگان از مدیریت تا مصرف کننده نهایی در آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است. خدمات پس از فروش نیز در این راستا خود را به مشتریان بسیار نزدیک می بیند تا جایی که سعی می کند از موضع مشتریان نگاه کرده و برای تامین منافع مونتاژکاران و مصرف کنندگان نهایی از هیچ تلاشی دریغ نوزد.

ما در بخش خدمات پس از فروش فعالیتهای گوناگونی را انجام می دهیم اما بیش از همه بر ارائه خدمات آموزشی تمرکز کرده ایم تا بتوانیم ثمره این تلاش ها را در کل صنعت در و پنجره کشور شاهد باشیم، همچنین در جهت بهبود فرایند ارتباط با مشتریان سعی کرده ایم ارتباطمان مستقیم باشد و از نیازها و مطالبات مشتریان کاملاً آگاه باشیم.

بخش خدمات پس از فروش این شرکت تمامی مراحل تولید در و پنجره توسط مونتاژکاران و امور نصب را زیر نظر دارد و پس از پیوستن واحدی جدید به این مجموعه و همکاری با یکی از نمایندگان ما، بلافاصله اطلاعات این واحدها مورد بررسی و بردارش قرار می گیرد و بعد از بازدید، قابلیت‌ها، توانمندی ها و نقایص مورد بررسی و سپس در جهت ارتقاء و رفع نواقص اقدامات لازم انجام می گیرد.

در جهت رفاه حال مشتریان، این شرکت برای هر واحد یونیت ساخته شده، بیمه نامه ای جداگانه صادر می کند. ما به طور سرزده و مرتب کارگاه ها را مورد بازدید قرار می دهیم و یراق آلات مصرفی و تولیدات آنها را بررسی و کنترل می نماییم. همه این تلاش ها و نظارت ها باعث شده است که در و پنجره های تولید شده با پروفیل های این شرکت در سراسر کشور به صورت استاندارد و با کیفیت مطلوب عرضه شوند و این عامل به اطمینان کامل ما از تولیدات با پروفیل این مجموعه منجر شده است و به همین دلیل است که ما محصولات خود را تا ۲۰ سال تحت گارانتی قرار داده و به مصرف کنندگان این اطمینان را می دهیم که با محصولات ما از کیفیت و کارایی لازم بهره مند خواهند شد. در نهایت پاسخگویی و رسیدگی به امور مشتریان در راستای تولید در و پنجره با کیفیت از اهداف اصلی واحد خدمات پس از فروش این مجموعه می باشد.