



کارخانه ، ذوق شهرک صنعتی شماره ۲
نبش خیابان تلاش ۲ گروه تولیدی آبیان
۰۶۱-۴۲۲۶۴۲۵۰-۳۰ ۰۹۱۳۳۹۳۵۰۳۵



دفتر مرکزی ، اهواز گلستان ، خیابان فروردین ،
نبش کوچه غزالی ، طبقه فوقانی پاک‌میر ایران
۰۶۱-۳۷۷۴۰۲۷۷ ۰۹۱۶۵۷۵۴۸۹۹



سال

10 تجربه در تولید

گروه تولیدی آبیان از سال ۱۳۸۹ فعالیت خود را در زمینه تولید درب و پنجره های دوجداره یوپی وی سی با استفاده از تیمی متخصص و بهترین پروفیل و مراق آلات در جهت مدرن سازی صنعت ساختمان کشور و بهینه سازی مصرف انرژی آغاز نمودسپس با سابقه ای درخشان در این صنعت و کسب رضایت مصرف کننده محترم را هدف توسعه محصولات خود و پیشبرد صنعت ساختمان کشور و تولید داخلی اقدام به راه انساری کارخانه تولید پروفیل با برند آبیان نمود.

همواره سیاست اصلی شرکت آبیان پروفیل در صنعت در و پنجره بر پایه کیفیت، استاندارد تولید و رعایت حقوق مصرف کنندگان است که با بکارگیری ماشین آلات مدرن و با تجربه بیش از یک دهه ماندگاری و تلاش در این صنعت و با استفاده از برند اختراعی پروفیل آبیان و ارائه خدمات اختصاصی به مصرف کننده نهایی همواره در تلاش است بهترین کیفیت را به بازار عرضه نماید.

ما آماده ایم با یاری خداوند متعال و با استفاده از پروفیل آبیان در صنعت درب و پنجره اطمینان از محصول نهایی را در کنار قیمت تمام شده مناسب به مصرف کننده نهایی ضمانت کنیم.

02

آبیان ، آرامشی بی پایان

پنجره های دوجداره آبیان، بهترین محافظ در برابر سرما و گرما



آبیان پروفیل رو همراه با ۵ سال ضمانت واقعی خرید کنید



04

- استحکام
- صرفه جویی در مصرف انرژی تا ۴۰٪
- کاهش آلودگی صوتی تا میزان ۴۰ دسی بل
- مقاوم در مقابل نفوذ اشعه ماروار بنشخ خورشید (uv) و اثرات تخریبی آن
- مقاوم در برابر زنگ زدگی، خوردگی و رطوبت هوا
- مانع ورود گرد و غبار و دود و گازهای موجود از محیط بیرون به داخل
- بی نیاز به صرف هزینه رنگ آمیزی
- مقاوم در برابر عوامل خودرگی اسیدها و بازها و مواد شیمیایی
- مقاوم در برابر شرایط مختلف سخت آب و هوایی
- عدم اشتغال در نتیجات آتش سوزی و عدم تولید گازهای سمی
- کاهش ضربی تبادل حرارتی منحصر به فرد به علت ۴ حفره ایی بودن پروفیل
- نظافت راحت و آسان به علت ضد باکتری بودن پروفیل
- ثبات رنگ در برابر اشعه خورشید
- قابلیت استفاده از روشهای رنگی و تنوع در رنگ
- زیبایی فوق العاده
- مقرنون به صرفه
- عدم نیاز به سرویسهای مکرر
- حفظ محیط زیست از طریق قابلیت بازیافت
- نصب آسان
- تقویت مضاعف با استفاده از پروفیل گالوانیزه



مواد اولیه آبیان پروفیل

بدیهی است که حقظ کیفیت پروفیل مستقیماً به کیفیت مواد اولیه و ترکیب مناسب آن ها با یکدیگر ارتباط دارد لذا این شرکت با دقت فراوان در تهیه مواد اولیه مرغوب و با بنگارگیری کارشناسان مجرب اروپایی به ترکیبی مقاوم و انحصاری در تولید پروفیل upvc دست یافته که با شرایط مختلف آب و هوای سازگاری داشته و کیفیت آن در طول زمان ماندگار می باشد که در خصوص تحقق این امر، پودر (poly vinyl chloride)pvc استفاده شده در آبیان پروفیل که یک ترمопلاست مدرن و با خصوصیات فنی (K-VALUES ۶۵۵۸) می باشد از پتروشیمی بندرامام تهیه شده و همچنین سایر افزودنی های پروفیل از برندهای متبر و برتر اروپایی تهیه می گرد.

مشخصات پروفیل

آبیان پروفیلی است با کیفیت بالا، مقاوم، مستحکم و سازگار با شرایط مختلف و سخت آب و هوایی می باشد که ساخت قالب های آن با طراحی آلمانی به صورت انحصاری صورت گرفته است. آبیان پروفیلی ۴ خنجره با ضخامت های درزبندی بوده که سطح مقطع آن mm۶ می باشد. لاستیک های درزبندی استفاده شده در آبیان پروفیل از نوع TPE بوده که قابلیت جوش پذیری بالایی داشته و دفعاتی بودن پنجه ها تاثیر بسزایی دارد. ضخامت نیشه مورد استفاده در آبیان پروفیل mm۲۰ می باشد و زهوارهای تولید شده به صورت دکوراتیو و بسیار شکل می باشند و همچنین طراحی زهوار به گونه ایست که از انعطاف بالایی برخوردار بوده و شرایط نصب را برای تکنسین های گروه نصب بسیار آسان می کند و نیز لاستیک های آب بندی زهوار با تکنولوژی coextrud و همزمان با فرآیند تولید پروفیل به آن تزریق شده که عایق بسیار مناسبی برای پنجه ها می باشد. همچنین عمر بالای این لاستیک های آب بندی از دیگر مزیت های این تکنولوژی به حساب می آید.

03

06

یراق آلات

پنجره های یو بی وی سی بسته به نیاز مشتری و نوع بازشو نیازمند انواع مختلفی از یراق آلات می باشد که نوع یراق آلات مصرفی در تکمیل فرایند ساخت سهم قابل توجهی از کیفیت محصول نهایی از قبیل استحکام ، درزیندی کامل، امنیت ، جلوگیری از اتلاف انرژی و نفوذ گرد و غبار و ... را شامل می شود. لازم به ذکر است گروه تولیدی آبیان صنعت با توجه به نیاز مشتری هچگونه محدودیتی در استفاده از یراق آلات برندهای endow - kayapen -reze - اروپایی از جمله - GU - FORES- accado - ROTO ندارد.

مشخصات شیشه بکار رفته در محصولات آبیان

شیشه های دوجداره از ترکیب دو لایه شیشه و سایر اجزایی ساخته می شوند که هر یک نقش ویژه ای در خاصیت عایق سرما و گرما و نفوذناپذیری این محصول ایفا می کنند:


۱-شیشه مصرفی این واحد از نوع فلوت گرید A و تهیه شده از شیشه کاوه فلوت ساوه، و یا شیشه قزوین و شیشه اردکان می باشد.

۲-مراحل آماده سازی فرآیند دوجداره که شامل شستشوی تمام اتوماتیک شیشه ها با دستگاه مخصوص و همچنین هدایت آن به قسمت خشک کن می باشد.

۳-اسپیسر و یا جداکننده از فناوری تراوسپیسر تکنولوژی آمریکا بوده که به مراتب پیشرفته تر از اسپیسرهای سنتی با روش تولید چند مرحله ای می باشد. لازم به ذکر است در سیستم تراوسپیسر تمامی مراحل چسب اولیه (بوتیل) و چسب ثانویه (پایی سولفاید) تماماً یکجا طراحی شده که به واسطه یک دستگاه لیزر حرارتی تحت فشار پرس می شود. این فناوری مواد سلیکاژن (Roberto Gior) را هم در خودش نهفته دارد.

۴-تزریق گاز آرگون با دستگاه و بنا بر دستورالعمل های توصیه شده در مرحله آخر تزریق و سپس عایق می شود.

تمامی استانداردهای این محصول با تکنولوژی ارائه شده و اختصاصی آبیان عرضه شده که قطعاً دارای گارانتی و تضمین می باشد. پروفیل های آبیان تحت بیمه ما به مدت ۵ سال بیمه شده که خود نشانگر صحت ضمانت شرکت می باشد.




مزایای انحصاری آبیان پروفیل

خدمات نصب و خدمات پس از فروش

- استفاده از تیم های مهندس و متخصص نصب
- ارائه مشاوره و اندازه گیری رایگان در محل پروژه توسط متخصصین
- نظارت و کنترل مستمر نیروها و بازرسی از محل پروژه در تمامی مراحل نصب
- نصب و تحويل پروژه در کوتاه ترین زمان ممکن
- استفاده از بهترین و با کیفیت ترین اقلام مصرفی نصب نظری چسب سیلیکون، قوم، پیچ و ...
- بکارگیری کامل ترین و بهترین ابزار آلات در انجام عملیات نصب
- آب بندی کامل پنجره ها با چسب سیلیکون جهت عدم نفوذ آب و گرد و خاک
- رگلاز و تنظیم دقیق بازشوها قبل از تحويل پروژه به مشتری
- آموزش کامل نحوه استفاده و نگهداری از درب و پنجره ها
- شیشه بکار رفته در درب و پنجره های دوجداره آبیان دارای ۵ سال ضمانت عدم بخارگرفتنی (رطوب) می باشد .



- قیمت بسیار رقابتی به همراه کیفیتی تضمینی به دلیل استفاده از پروفیل های تولیدی آبیان در ساخت درب و پنجره
- توانایی تهاتر با سازندگان کلان
- توان بالای تولید و تحويل بیش از ۵۰۰ پنجره در روز
- تکنولوژی بالای تجهیزات
- شرایط پرداخت متفاوت و آسان



- دارای سیستم کنترل کیفیت مرحله به مرحله از زمان استارت تولید پروفیل و در تمامی مراحل تولید پروژه جهت اطمینان از کیفیت محصول نهایی خدمات پس از فروش
- تنها تولیدکننده پروفیل دراستان خوزستان

08

07

- دارای استاندارد مدیریت کیفیت (iso-9001)
- دارای استاندارد رضایت مندی مشتری (iso-10002)
- استفاده از پروفیل های اختصاصی آبیان
- گارانتی و بیمه نامه کتبی قابل استعلام
- دارای گواهی استاندارد ملی ایران



درب سوییچی



پنجره فولوکس واگنی



پنجره سایه بانی



پنجره خلیجی



درب با پنل دکوراتیو



پنجره هلالی



پنجره آکاردئونی



پنجره تک حالت



درب حمام



پنجره دو حالت



پنجره فرانسوی



پنجره کلنگی


نمونه ای از پروژه های انجام شده با پروفیل آبیان



کارفرما : جناب آقای احمدی
پروفیل مصرفی : آبیان پروفیل
متراژ کل پروفیل مصرف شده : ۲۹۳۰ متر
آدرس پروژه : کوروش خیابان ۱ عامری



کارفرما : علی تزاد
پروفیل مصرفی : آبیان پروفیل
متراژ کل پروفیل مصرف شده : ۱۴۲۰ متر
آدرس پروژه : سه راه باهنر بلوار سبلان



کارفرما : جناب آقای ذهبی
پروفیل مصرفی : آبیان پروفیل
متراژ کل پروفیل مصرف شده : ۱۲۷۰ متر
آدرس پروژه : کیانپارس خیابان ۱۰ شرقی



کارفرما : نامداری
پروفیل مصرفی : آبیان پروفیل
متراژ کل پروفیل مصرف شده : ۱۱۵۰ متر
آدرس پروژه : مسکن ولیعصر سپاه ، کیانشهر



کارفرما : جناب آقای پیام انصاری
پروفیل مصرفی : آبیان پروفیل
متراژ کل پروفیل مصرف شده : ۱۳۲۳ متر
آدرس پروژه : آریا شهر خیابان شهید رامین



کارفرما : سید علی موسوی
پروفیل مصرفی : آبیان پروفیل
متراژ کل پروفیل مصرف شده : ۱۷۸۹ متر
آدرس پروژه : سعدی نبش خیابان تربت



گروه تولیدی آبیان پروفیل همواره کوشیده است تا در راستای پیشرفت، ارتقا و حفظ کیفیت محصولات خود مطابق با استانداردها و آیین نامه های ملی و بین المللی به پیش رفته و با تولید محصولات با کیفیت رضایت خاطر مشتریان خود را کسب نماید. که از این حیث گواهینامه ها و اقتخارانی را نیز کسب نموده و همچنان کوشید تا به دیگر گواهینامه ها، اقتخاران و پیش فت ها دست یابد.



یک ضمانت واقعی



گروه تولیدی آبیان پروفیل جهت آسودگی و رضایت خریداران محترم، کلیه مقاطعه پروفیل upvc با برند تجاری آبیان پروفیل را در پروژه های احداث شده در مقابل خدمات ناشی از تغییر رنگ خارج از محدوده استاندارد در اثر اشعه UV و تغییر شک ظاهري در مقابل سرما و گرمای طبیعی گازانسی و توسط شرکت بیمه ما، تحت پوشش بیمه مسئولیت تولید کنندگان محصول در قبال مصرف کنندگان قرار می دهد.



13